

● 2018年度 産業廃棄物処理施設維持管理記録 ●

1. No.4キルン【胆環生第3063-4号】維持管理記録

1-1. 廃棄物処理実績

(単位:t)


	廃棄物種類(廃掃法分類)												
	汚泥	廃油	廃プラスチック類	木くず	紙くず	繊維くず	燃え殻	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	鉱さい	ばいじん	一般廃棄物	13号廃棄物	産業廃棄物(混合物)※
2018年04月	4,328	0	94	0	5	0	98	0	0	1,460	65	24	0
2018年05月	10,149	0	873	0	4	0	772	0	69	10,232	1,121	256	1,270
2018年06月	5,067	0	984	0	6	0	967	18	43	10,864	815	275	0
2018年07月	11,157	0	728	0	6	0	836	2	77	11,111	793	205	0
2018年08月	3,686	0	513	0	7	0	799	6	21	10,149	680	125	0
2018年09月	2,041	0	297	0	0	0	479	0	67	6,967	412	173	1,279
2018年10月	5,133	0	629	0	6	0	454	0	82	9,053	885	238	70
2018年11月	2,542	0	164	0	5	0	283	0	0	3,776	425	61	0
2018年12月	4,907	0	789	0	4	0	888	2	85	11,368	857	298	1,150
2019年01月	2,151	0	469	0	4	10	719	0	42	11,374	887	209	0
2019年02月	2,185	1	695	0	2	0	563	0	13	8,165	607	359	0
2019年03月	8,805	0	589	0	5	0	1,235	1	0	14,304	824	334	1,309

※産業廃棄物(混合物)は、ばいじん、汚泥、紙くず、燃え殻、廃プラスチック類、木くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずの混合物です。

1-2. 排ガスおよび燃焼ガスの測定結果

	採取年月日	結果の得られた年月日	ばいじん g/Nm ³ 0.1以下	窒素酸化物 ppm 480以下	ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm ³ 1.0以下	塩化水素 mg/Nm ³ 700以下	硫黄酸化物 Nm ³ /h K値4.5		①焼成炉中の温度 1000℃以上 (クリンカー温度)	②燃焼室中の燃焼ガス温度 800℃以上 (焼点温度)		③集塵機に流入する燃焼ガス温度 200℃以下	堆積煤塵の除去年月日		
							基準値	測定値		最小値	平均値			最小値	最大値
								2018/03/20		2018/04/06	0.02			290	-
	2018/03/20	2018/04/27	-	-	0.0046	2	-	-							
4月									1368	1468	1398	137	2018/4/6		
5月	2018/05/16	2018/05/24	0.01	190	-	-	55	2.90	1255	1455	1411	142			
6月	2018/06/14	2018/06/26	0.01	280	-	-	59	1.30	1299	1458	1420	148			
	2018/06/14	2018/07/23	-	-	0.0010	2	-	-							
7月									1302	1435	1408	147			
8月	2018/08/17	2018/09/04	0.01	290	-	-	60	0.39	1343	1414	1392	145			
9月	2018/09/25	2018/10/03	0.01	280	-	-	63	1.60	1285	1438	1413	133			
	2018/09/25	2018/10/31	-	-	0.0020	1	-	-							
10月	2018/10/23	2018/10/31	0.01	230	-	-	66	0.39	1307	1452	1408	146			
11月									1319	1418	1393	128	2018/11/6		
12月	2018/12/06	2018/12/19	0.02	400	-	-	61	1.70	1335	1435	1350	140			
		2019/01/25	-	-	0.0091	1	-	-							
1月	2019/01/22	2019/02/01	0.01	250	-	-	63	5.10	1313	1454	1411	140			
2月									1335	1405	1357	143			
3月	2019/03/14	2019/03/28	0.03	150	-	-	60	0.38	1332	1413	1339	138			

1-3. 公表データの測定位置(イメージ)



● 2017年度 産業廃棄物処理施設維持管理記録 ●

1. No.4キルン【胆環生第3063-4号】維持管理記録

1-1. 廃棄物処理実績

(単位:t)

	廃棄物種類(廃掃法分類)												
	汚泥	廃油	廃プラスチック類	木くず	紙くず	繊維くず	燃え殻	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	鉱さい	ばいじん	一般廃棄物	13号廃棄物	産業廃棄物(混合物)※
2017年04月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017年05月	9,889	0	441	0	19	10	709	0	45	9,180	944	163	0
2017年06月	8,529	0	715	0	7	10	992	18	66	8,059	893	264	0
2017年07月	3,213	0	758	0	10	20	840	22	68	9,216	895	156	0
2017年08月	6,719	0	790	0	10	21	718	0	67	12,149	882	206	1,139
2017年09月	4,705	0	812	0	0	21	1,345	0	23	8,920	567	98	1,006
2017年10月	4,492	0	673	0	9	10	1,352	0	199	9,778	771	180	0
2017年11月	1,379	0	199	0	9	0	177	0	0	2,970	383	42	0
2017年12月	2,846	0	914	0	8	20	1,309	0	54	11,272	1,010	222	0
2018年01月	3,702	0	319	0	7	0	1,301	18	39	10,754	730	172	0
2018年02月	7,987	1	778	0	4	0	1,045	6	45	10,000	879	426	1,319
2018年03月	6,497	0	691	0	7	0	786	0	57	10,178	896	417	1,331

※産業廃棄物(混合物)は、ばいじん、汚泥、紙くず、燃え殻、廃プラスチック類、木くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずの混合物です。

1-2. 排ガスおよび燃焼ガスの測定結果

	採取年月日	結果の得られた年月日	ばいじん g/Nm ³ 0.1以下	窒素酸化物 ppm 480以下	ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm ³ 1.0以下	塩化水素 mg/Nm ³ 700以下	硫黄酸化物 Nm ³ /h K値4.5		①焼成炉中の温度 1000℃以上 (クリンカー温度)	②燃焼室中の燃焼ガス温度 800℃以上 (焼点温度)		③集塵機に流入する燃焼ガス温度 200℃以下	堆積煤塵の除去年月日		
							基準値	測定値		最小値	平均値			最小値	最大値
							4月								
5月	2017/05/23	2017/05/30	0.03	380	-	-	66	0.46	1331	1366	1312	144			
6月	2017/06/14	2017/06/28	0.01	340	-	-	64	1.90	1311	1364	1279	139			
	2017/06/14	2017/07/21	-	-	0.0034	3	-	-							
7月	2017/07/12	2017/07/24	0.02	290	-	-	59	1.20	1317	1397	1344	137			
8月									1314	1431	1358	137			
9月	2017/09/05	2017/09/13	0.02	210	-	-	63	1.90	1347	1404	1313	136			
	2017/09/05	2017/10/18	-	-	0.0010	1	-	-							
10月	2017/10/03	2017/10/13	0.01	250	-	-	57	1.40	1324	1418	1352	130			
11月													2017/11/3		
12月	2017/12/14	2017/12/22	0.02	190	-	-	61	10.0	1286	1487	1404	135			
	2017/12/07	2018/01/19	-	-	0.0005	3	-	-							
1月									1198	1468	1397	144			
2月	2018/02/07	2018/02/20	0.01	380	-	-	63	0.62	1219	1476	1418	131			
3月									1220	1475	1410	145			

● 2016年度 産業廃棄物処理施設維持管理記録 ●

1. No.4キルン【胆環生第3063-4号】維持管理記録

1-1. 廃棄物処理実績

(単位:t)

	廃棄物種類(廃掃法分類)												
	汚泥	廃油	廃プラスチック類	木くず	紙くず	繊維くず	燃え殻	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	鉱さい	ばいじん	一般廃棄物	13号廃棄物	産業廃棄物(混合物)※
2016年04月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016年05月	2,772	0	737	0	13	0	736	48	43	9,924	965	193	0
2016年06月	3,692	0	671	0	9	0	919	76	43	8,707	774	197	0
2016年07月	4,620	0	763	0	9	0	925	55	45	8,083	711	197	0
2016年08月	8,532	0	761	0	9	0	951	30	118	9,598	742	126	0
2016年09月	7,139	0	876	0	0	0	1,010	0	42	9,991	678	231	0
2016年10月	8,046	0	555	0	7	0	840	18	45	7,958	886	91	0
2016年11月	2,381	0	55	0	12	0	140	0	0	4,288	265	22	0
2016年12月	10,249	0	607	0	6	0	860	33	22	8,545	766	251	0
2017年01月	10,413	0	619	0	8	0	599	14	47	7,913	905	198	0
2017年02月	6,280	1	610	0	6	0	986	19	233	8,565	776	241	0
2017年03月	7,121	1	551	0	6	10	1,020	19	105	11,752	652	219	1,035

※産業廃棄物(混合物)は、ばいじん、汚泥、紙くず、燃え殻、廃プラスチック類、木くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずの混合物です。

1-2. 排ガス測定結果

排ガス採取位置:セメント焼成炉出口煙道

採取年月日	結果の得られた年月日	ばいじん g/Nm ³ 0.1以下	窒素酸化物 ppm 480以下	ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm ³ 1.0以下	塩化水素 mg/Nm ³ 700以下	硫黄酸化物 Nm ³ /h K値4.5	
						基準値	測定値
2016/03/16	2016/04/22	-	-	0.0110	3	-	-
2016/05/25	2016/05/30	0.01	270	-	-	57	1.6
2016/06/15	2016/06/22	0.02	300	-	-	58	2.9
2016/07/12	2016/07/15	0.02	310	-	-	58	0.29
2016/06/15	2016/07/21	-	-	0.0095	15	-	-
2016/09/15	2016/09/26	0.02	370	-	-	68	0.58
2016/10/20	2016/10/27	0.02	430	-	-	56	0.32
2016/09/15	2016/10/28	-	-	0.0100	7	-	-
2016/12/05	2016/12/16	0.02	420	-	-	62	0.33
2016/12/05	2017/01/16	-	-	0.0020	4	-	-
2017/01/24	2017/02/07	0.02	310	-	-	61	0.41
2017/03/16	2017/03/27	0.01	350	-	-	64	0.36
2017/03/24	2017/04/20	-	-	0.0060	2	-	-

2. No.3キルン【衛施第478-4号】維持管理記録

- ・No.3キルンは1998年12月01日以降2012年04月04日まで休止。
- ・No.3キルンは2012年04月04日廃止。

その他の連続監視記録は工場に備え付けて有ります。

以上

● 2015年度 産業廃棄物処理施設維持管理記録 ●

1. No.4キルン【胆環生第3063-4号】維持管理記録

1-1. 廃棄物処理実績

(単位:t)

	廃棄物種類(廃掃法分類)											
	汚泥	廃油	廃プラスチック類	木くず	紙くず	繊維くず	燃え殻	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	鉱さい	ばいじん	一般廃棄物	13号廃棄物
2015年04月	202	0	23	0	0	0	78	0	0	921	0	23
2015年05月	7,936	0	779	0	24	5	1,063	28	9	7,733	830	237
2015年06月	7,374	0	725	0	14	0	1,115	28	0	9,425	824	192
2015年07月	9,130	0	632	0	10	0	953	28	269	8,322	552	115
2015年08月	6,844	0	796	0	9	0	979	14	0	9,297	814	213
2015年09月	3,481	0	894	0	2	0	1,004	0	0	11,201	710	167
2015年10月	5,884	0	803	0	8	0	1,001	33	20	9,560	862	177
2015年11月	2,992	0	239	0	8	0	146	0	0	4,843	314	57
2015年12月	4,777	0	735	0	12	0	1,121	38	43	7,787	856	257
2016年01月	5,703	0	587	0	9	0	891	18	64	10,330	610	155
2016年02月	5,303	1	549	0	6	0	681	23	41	5,752	738	160
2016年03月	5,500	0	663	0	9	0	738	20	131	8,384	893	167

1-2. 排ガス測定結果

排ガス採取位置:セメント焼成炉出口煙道

採取年月日	結果の得られた年月日	ばいじん g/Nm ³ 0.1以下	窒素酸化物 ppm 480以下	ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm ³ 1.0以下	塩化水素 mg/Nm ³ 700以下	硫黄酸化物 Nm ³ /h K値4.5	
						基準値	測定値
2015/03/18	2015/04/13	0.01	290	-	-	66	0.36
2015/03/18	2015/04/22	-	-	0.0028	2	-	-
2015/05/14	2015/05/27	0.02	350	-	-	60	1.2
2015/06/16	2015/07/03	0.01	400	-	-	58	0.27
2015/06/16	2015/07/21	-	-	0.0003	4	-	-
2015/08/18	2015/09/01	0.01	370	-	-	61	0.33
2015/09/09	2015/09/17	0.01	380	-	-	62	0.45
2015/09/09	2015/10/19	-	-	0.0019	2	-	-
2015/10/19	2015/10/27	0.01	400	-	-	62	0.31
2015/12/21	2016/01/07	0.01	330	-	-	59	0.63
2016/01/25	2016/02/01	0.02	390	-	-	54	0.34
2015/12/21	2016/02/02	-	-	0.0010	2	-	-
2016/03/16	2016/03/30	0.01	310	-	-	60	1.1

2. No.3キルン【衛施第478-4号】維持管理記録

- ・No.3キルンは1998年12月01日以降2012年04月04日まで休止。
- ・No.3キルンは2012年04月04日廃止。

その他の連続監視記録は工場に備え付けて有ります。

以上

● 2014年度 産業廃棄物処理施設維持管理記録 ●

1. No.4キルン【胆環生第3063-4号】維持管理記録

1-1. 廃棄物処理実績

(単位:t)

	廃棄物種類(廃掃法分類)											
	汚泥	廃油	廃プラスチック類	木くず	紙くず	繊維くず	燃え殻	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	鉱さい	ばいじん	一般廃棄物	13号廃棄物
2014年04月	261	0	0	0	0	0	92	0	0	1,387	55	0
2014年05月	8,817	0	962	0	31	35	1,243	81	0	12,065	1,357	302
2014年06月	2,557	0	1,079	0	11	0	845	38	39	10,620	830	150
2014年07月	7,265	0	973	0	12	0	1,042	31	116	14,889	877	147
2014年08月	5,934	14	668	0	15	0	598	28	29	11,637	718	145
2014年09月	7,666	0	898	0	4	0	912	5	268	9,516	892	189
2014年10月	7,995	8	617	0	14	0	1,109	15	255	9,363	796	142
2014年11月	2,667	0	150	0	14	0	213	0	339	4,660	434	41
2014年12月	8,614	0	783	1	14	0	908	62	507	9,171	1,019	235
2015年01月	1,805	0	632	0	14	0	767	28	0	11,042	927	188
2015年02月	5,493	1	507	0	10	0	983	18	0	7,932	753	132
2015年03月	5,794	0	599	0	11	0	998	28	28	9,527	570	163

1-2. 排ガス測定結果

排ガス採取位置:セメント焼成炉出口煙道

採取年月日	結果の得られた年月日	ばいじん g/Nm ³ 0.1以下	窒素酸化物 ppm 480以下	ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm ³ 1.0以下	塩化水素 mg/Nm ³ 700以下	硫黄酸化物 Nm ³ /h K値4.5	
						基準値	測定値
2014/03/24	2014/04/25	-	-	0.0038	230以下	-	-
2014/05/19	2014/06/03	0.04	270	-	-	65	0.35
2014/06/24	2014/07/14	0.05	270	-	-	63	0.38
2014/06/24	2014/07/25	-	-	0.0084	3	-	-
2014/07/24	2014/08/13	0.08	320	-	-	60	0.29
2014/09/10	2014/09/29	0.06	350	-	-	61	0.36
2014/09/11	2014/10/31	-	-	0.0150	1	-	-
2014/10/16	2014/10/30	0.05	360	-	-	55	0.31
2014/12/16	2015/01/13	0.01	320	-	-	62	0.33
2014/12/16	2015/01/26	-	-	0.0008	3	-	-
2015/01/14	2015/02/04	0.01	320	-	-	61	0.44

2. No.3キルン【衛施第478-4号】維持管理記録

- ・No.3キルンは1998年12月01日以降2012年04月04日まで休止。
- ・No.3キルンは2012年04月04日廃止。

その他の連続監視記録は工場に備え付けて有ります。

以上

● 2013年度 産業廃棄物処理施設維持管理記録 ●

1. No.4キルン【胆環生第3063-4号】維持管理記録

1-1. 廃棄物処理実績

(単位:t)

	廃棄物種類(廃掃法分類)											
	汚泥	廃油	廃プラスチック類	木くず	紙くず	繊維くず	燃え殻	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	鉱さい	ばいじん	一般廃棄物	13号廃棄物
2013年04月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013年05月	14,109	0	936	0	30	0	9,145	67	4,225	1,957	1,434	153
2013年06月	13,478	0	1,068	0	14	0	5,629	23	0	2,904	875	272
2013年07月	9,961	0	940	0	15	0	6,814	27	0	1,917	759	153
2013年08月	4,366	0	883	0	15	0	6,172	19	0	6,011	1,032	142
2013年09月	4,336	0	835	0	3	0	4,174	0	0	3,068	807	199
2013年10月	4,411	0	962	0	15	0	4,180	23	0	3,800	1,015	130
2013年11月	5,377	0	300	0	16	0	2,375	24	56	1,116	542	117
2013年12月	4,146	0	874	0	15	0	6,492	37	0	3,475	1,345	93
2014年01月	1,363	0	603	0	13	0	7,233	19	0	2,613	980	241
2014年02月	3,620	0	760	0	11	0	6,631	23	0	4,777	972	149
2014年03月	1,585	1	708	0	15	0	5,526	18	50	4,424	1,082	145

1-2. 排ガス測定結果

排ガス採取位置:セメント焼成炉出口煙道

採取年月日	結果の得られた年月日	ばいじん g/Nm ³ 0.1以下	窒素酸化物 ppm 480以下	ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm ³ 1.0以下	塩化水素 mg/Nm ³ 700以下	硫黄酸化物 Nm ³ /h K値4.5	
						基準値	測定値
2013/03/07	2013/04/12	-	-	0.0230	230 以下	-	-
2013/06/04	2013/06/21	0.09	290	-	-	62	0.40
2013/06/05	2013/07/10	0.07	-	0.0055	230 以下	-	-
2013/07/23	2013/08/05	-	230	-	-	58	1.10
2013/07/26	2013/08/09	0.04	-	-	-	-	-
2013/09/25	2013/10/10	0.07	280	-	-	59	0.19
2013/09/26	2013/11/15	-	-	0.0006	230 以下	-	-
2013/10/28	2013/11/13	0.10	200	-	-	58	0.19
2013/12/19	2014/01/10	0.07	200	-	-	63	0.68
2013/12/19	2014/01/24	-	-	0.0015	230以下	-	-
2014/01/23	2014/02/12	0.06	310	-	-	62	1.90

2. No.3キルン【衛施第478-4号】維持管理記録

- ・No.3キルンは1998年12月01日以降2012年04月04日まで休止。
- ・No.3キルンは2012年04月04日廃止。

その他の連続監視記録は工場に備え付けて有ります。

以上

● 2012年度 産業廃棄物処理施設維持管理記録 ●

1. No.4キルン【胆環生第3063-4号】維持管理記録

1-1. 廃棄物処理実績

(単位:t)

	廃棄物種類(廃掃法分類)											
	汚泥	廃油	廃プラスチック類	木くず	紙くず	繊維くず	燃え殻	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	鉱さい	ばいじん	一般廃棄物	13号廃棄物
2012年04月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012年05月	2,360	0	868	0	29	11	5,247	72	4,040	2,389	1,717	215
2012年06月	3,260	0	874	0	13	8	6,142	27	2,111	3,330	1,131	174
2012年07月	2,577	0	804	0	14	8	6,236	90	4,120	5,877	918	133
2012年08月	2,120	0	1,208	0	13	9	7,594	18	2,100	3,914	863	178
2012年09月	1,988	0	1,070	0	3	0	6,875	0	0	1,770	684	188
2012年10月	4,075	0	560	0	12	10	5,295	44	4,309	4,147	687	178
2012年11月	3,031	0	239	0	16	0	4,437	19	2,100	439	474	49
2012年12月	1,905	0	970	0	11	3	6,630	48	4,200	3,287	876	188
2013年01月	3,312	0	687	0	14	9	6,672	18	6,300	2,246	831	265
2013年02月	5,588	0	667	0	10	7	6,579	24	4,200	3,679	727	222
2013年03月	1,884	1	560	0	11	4	7,611	24	6,300	3,663	827	232

1-2. 排ガス測定結果

排ガス採取位置:セメント焼成炉出口煙道

採取年月日	結果の得られた年月日	ばいじん g/Nm ³ 0.1以下	窒素酸化物 ppm 480以下	ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm ³ 1.0以下	塩化水素 mg/Nm ³ 700以下	硫黄酸化物 Nm ³ /h K値4.5	
						基準値	測定値
2012/05/16	2012/05/25	0.04	340	-	-	54	0.49
2012/06/13	2012/06/26	0.04	310	-	-	54	0.13
2012/06/13	2012/07/18	-	-	0.0028	230 以下	-	-
2012/07/23	2012/08/02	0.04	270	-	-	58	0.19
2012/09/13	2012/09/26	0.08	350	-	-	59	0.18
2012/09/13	2012/10/18	-	-	0.0110	230 以下	-	-
2012/10/04	2012/10/19	0.05	330	-	-	57	0.09
2012/12/10	2012/12/19	0.06	290	-	-	59	0.10
2012/12/10	2013/01/17	-	-	0.0220	230 以下	-	-
2013/01/24	2013/02/06	0.04	320	-	-	54	0.22
2013/03/07	2013/03/26	0.10	270	-	-	59	1.10

2. No.3キルン【衛施第478-4号】維持管理記録

- ・No.3キルンは1998年12月01日以降2012年04月04日まで休止。
- ・No.3キルンは2012年04月04日廃止。

その他の連続監視記録は工場に備え付けて有ります。

以上

● 2011年度 産業廃棄物処理施設維持管理記録 ●

1. No.4キルン【胆環生第3063-4号】維持管理記録

1-1. 廃棄物処理実績

(単位:t)

	廃棄物種類(廃掃法分類)											
	汚泥	廃油	廃プラスチック類	木くず	紙くず	繊維くず	燃え殻	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	鉱さい	ばいじん	一般廃棄物	13号廃棄物
2011年04月	137	0	0	0	0	0	278	0	0	314	0	0
2011年05月	9,313	0	314	0	25	22	5,689	41	0	456	938	10
2011年06月	2,763	0	824	0	10	17	5,340	19	0	2,087	740	382
2011年07月	4,699	0	903	0	12	3	5,802	19	2,096	1,772	801	149
2011年08月	3,394	0	1,005	0	15	5	4,936	0	3,867	3,553	919	138
2011年09月	4,031	0	1,034	0	2	9	8,251	4	4,040	1,627	606	217
2011年10月	4,831	0	1,260	0	11	16	6,261	35	6,060	949	674	235
2011年11月	5,158	0	508	0	14	8	4,823	9	2,020	248	521	67
2011年12月	2,117	0	1,009	0	13	17	6,695	37	4,076	267	1,040	238
2012年01月	7,254	0	341	0	10	7	6,451	27	4,040	3,049	795	138
2012年02月	1,431	0	538	0	10	6	5,361	18	0	5,458	1,051	201
2012年03月	1,652	1	658	0	11	9	4,100	14	4,040	7,914	745	176

1-2. 排ガス測定結果

排ガス採取位置:セメント焼成炉出口煙道

採取年月日	結果の得られた年月日	ばいじん g/Nm ³ 0.1以下	窒素酸化物 ppm 480以下	ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm ³ 1.0以下	塩化水素 mg/Nm ³ 700以下	硫黄酸化物 Nm ³ /h K値4.5	
						基準値	測定値
2011/05/24	2011/06/10	0.03	320	—	—	62	1.5
2011/06/21	2011/07/07	0.05	320	—	—	61	0.18
2011/06/21	2011/07/29	—	—	0.0051	230 以下	—	—
2011/08/03	2011/08/19	0.08	290	—	—	60	0.18
2011/09/13	2011/09/29	0.07	320	—	—	60	0.22
2011/09/13	2011/10/24	—	—	0.0025	230 以下	—	—
2011/10/12	2011/10/31	0.08	330	—	—	54	0.22
2012/01/24	2012/02/06	0.05	290	—	—	59	0.24
2012/01/25	2012/02/28	—	—	0.0027	230 以下	—	—
2012/03/22	2012/04/05	0.06	280	—	—	53	0.13
2012/03/22	2012/04/24	—	—	0.0080	230 以下	—	—

2. No.3キルン【衛施第478-4号】維持管理記録

-No.3キルンは1998年12月01日以降休止中。

その他の連続監視記録は工場に備え付けて有ります。

以上